

### **OPTIONEN**

OI TIONLIN	
Feuerraumtür	
Stahltür	<b>&gt;</b>
Vollglas-Feuerraumtür	>
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	>
Zwei Seitenfenster	>
Lackierungen	
Schwarz	<b>&gt;</b>
Platin	<b>✓</b>
Mokka	>
Nickel	<b>✓</b>
Sand	>
Deckplatten	
Stahl 8 mm	<b>✓</b>
Speicher-Modul®	
Speicher-Modul®	25 kg
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option





### PRODUKT INFORMATIONEN

T RODORT IN ORTATIONEN	
Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	100/150 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm   1/2"   3/8"
Rauchrohr-Abgang	
Oben	<b>~</b>
Hinten	<b>~</b>
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
0	170 - 200 kg
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	170 - 200 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	170 - 200 kg
	√
Zulässige Schornsteinsysteme	
Zulässige Schornsteinsysteme Schiedel Ontop Metaloterm	<b>✓</b>
Zulässige Schornsteinsysteme Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias	✓ ✓
Zulässige Schornsteinsysteme Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group	✓ ✓ ✓
Zulässige Schornsteinsysteme Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group Poujoulat	✓ ✓ ✓
Zulässige Schornsteinsysteme Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias M&G Group Poujoulat Prüfungen	✓ ✓ ✓ ✓



### **LEISTUNGEN**

Leistungsbereich	
Erdgas   G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propangas   G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Gasverbrauch	
Erdgas   G20/20 mbar	0.8 m <sup>3</sup> /h
Propangas   G31/50 mbar	0.3 m <sup>3</sup> /h
Maximale Belastung	
Erdgas   G20/20 mbar	8.1 kW
Propangas   G31/50 mbar	7.2 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas   G20/20 mbar	1
Effizienzklasse Propangas   G31/50 mbar	1




### **INSTALLATION**

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)		
A: nach hinten	50 mm	
B: zur Seitenwand	250 mm	
C: nach vorne	700 mm	
D: nach oben	1000 mm	
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)		
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfen	ster)	
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfen A: nach hinten	ster) 50 mm	
A: nach hinten	50 mm	



Skizzen Sicherheitsabstände



Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

28.11.2025 | 5 / 5