

Scheda tecnica

NEXO 160 BIO

Nota per la Svizzera:

Per l'utilizzo senza canna fumaria in Svizzera, gli apparecchi sono progettati per una potenza massima di 2 kW. Si prega di tenere presente che in Svizzera si applicano valori di potenza diversi.

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestra laterale	✓
Due finestre laterali	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Nichel	✓
Sabbia	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«Classic»	✓
Acciaio inox	✓
Corian [®]	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Quercia naturale	✓



Scheda tecnica

NEXO 160 BIO

Panca laterale	
Panca laterale stretta	✓
Panca laterale larga	✓
Modo d'uso	
Telecomando	✓
Attika BIO App	✓
Pannello di controllo del dispositivo	✓
Progettazione del focolare	
Granulato ambra/nero	✓
Set ceramica-legno	✓
Combinazione di granulato ambra/nero e Set ceramica-legno	✓
senza decorazioni	✓

Scheda tecnica

NEXO 160 BIO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

In generale	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	157 kg
collegamento al camino	
Senza canna fumaria (Si prega di prendere nota della nota riportata sulla prima pagina)	✓
Alimentazione elettrica	
Collegamento di alimentazione	230 V
Sicurezza	
Accensione automatica	✓
pompa automatica	✓
Sensore di CO2 integrato	✓
Sensore di sovraricarica	✓
Sensore di sovraricarica	✓
Valvola di sovrappressione	✓
Prove	
Norma europea	EN16647
TÜV	✓

Scheda tecnica

NEXO 160 BIO

 SERVIZI IN EU

Dati tecnici	
Potenza (min.-max.)	1.6 - 3.4 kW
Durata di combustione (min.-max.)	14 - 31 h
Capacità del serbatoio	7.8 L
Dimensione minima della stanza	34 m ²

Nota superficie minima:

Si prega di seguire le istruzioni per l'installazione riportate nel manuale.

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.